Plattegrond Gebouw C

Begane grond



Bedrijfshal

Mezzanine

Kantoor

Bedrijfshal

Vrije hoogte	13,7 m, maximum opslaghoogte 12,2 m
Kolom grid	12 x 22,8 m
Vloer	vlakke betonvloer conform NEN 2747 2001, tabel 1, Klasse 4
Vloerbelasting	50kN/m² warehouse, 90 kN puntlast
	25 kN/m² expeditie zone
Loading docks	3 x 3 m, 1 stuks per 825 m² warehouse
Overheaddeur	4 x 4,4 m met hellingbaan
Verlichting	LED armaturen
Verwarming	lucht-water warmtepompen (gasloos)
Sprinkler	Storage sprinkler systeem K25

Mezzanine

Vrije hoogte	ca, 4,2 m
Kolom grid	12 x 22,8 m
Vloer	gevlinderde druklaag
Vloerbelasting	7,5 kN/m²
Verlichting	LED armaturen
Verwarming	lucht-water warmtepompen (gasloos)
Sprinkler	Storage sprinkler systeem K25

Kantoor

Vrije hoogte	2,8 m
Kolom grid	3 x 6 m
Vloerbelasting	3 kN/m²
Koelen en verwarming	lucht-water warmtepompen
Sprinkler	Non-storage sprinkler systeem HC classificatie
Lift	personenlift 630 kg, 8 personen
Vloerafwerking	anhydriet afwerkvloer
Wandafwerking	spuitwerk
Plafondafwerking	systeemplafond met LED inbouwarmaturen
Voorzieningen	kabelgoten tbv data/telefoon
Sanitaire voorzieningen	op elke verdieping, antraciete vloertegels, witte wandtegels
Pantry	op elke verdieping, aansluitpunten voor vaatwasser, magnetron en koffiemachine
Overig	collectieve bluswatervoorziening gebouw B+C
	2x 1600 kVA elektra aansluiting
	fietsenstalling

Plattegrond Gebouw C



Kantoor C1

(kantoor twee is gespiegeld)



Begane grond

1e verdieping
3630+p

2e verdieping
10470+p

Kantoor C2

Bedrijfshal

Mezzanine

Kantoor

Rotterdam Logistics Park



Bedrijfshal

Mezzanine

Kantoor